



siloma

YÜKSEK KAPASİTE ÜRETİM, SONSUZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Siloma olarak, endüstriyel uygulamalar için gelişmiş toz toplayıcıların önde gelen üreticisiyiz. Yılların deneyimi ve uzmanlığıyla, en yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik standartlarını karşılayan son teknoloji toz toplama sistemleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Misyonumuz, müşterilerimizin toz toplama ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi ve uygun maliyetli çözümler sunmaktır.

Metal işleme, ağaç işleme ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere hitap eden kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımız, ürettiğimiz her üründe açıkça görülmektedir. Bu sayede en verimli ve etkili toz toplama çözümlerini sağladığımızdan emin oluyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler için güvenilir bir ortak olmaktan, operasyonel verimliliklerini ve çevresel uyumluluklarını artırmaya adanmış olmaktan gurur duyuyoruz.

Sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, ürünlerimizi sürekli olarak yenilememizi ve geliştirmemizi sağlıyor. Son teknolojiyi ve sürdürülebilir uygulamaları entegre ederek, hem insanları hem de gezegeni korumak için çabalıyor ve herkes için daha temiz ve sağlıklı bir gelecek sağlıyoruz.

01



 siloma

SİLİNDİRİK SİLOLAR



SS-50000 Silindirik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	50.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	40 m ³
Boşaltma Sistemi	Orbital Sistem
Hava Kilidi	1,5 kW 2 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 4 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedalli)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Fan Giriş	6 Adet
Taşıyıcı Platform (Modüler Tasarım)	4725*7670*4930 mm
Toplam Yükseklik	17.130 mm



SS-75000 Silindirik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	75.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	75 m ³
Boşaltma Sistemi	Orbital Sistem
Hava Kilidi	1,5 kW 2 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 4 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedalli)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Fan Giriş	10 Adet
Taşıyıcı Platform (Modüler Tasarım)	6225*9630*4930 mm
Toplam Yükseklik	17.130mm



SS-100000 Silindirik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	100.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	110 m ³
Boşaltma Sistemi	Orbital Sistem
Hava Kilidi	1.5kW 2 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15kW 4 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedalli)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Fan Giriş	12 Adet
Taşıyıcı Platform (Modüler Tasarım)	7225*10640*4930 mm
Toplam Yükseklik	17.130 mm



02



 siloma

PRİZMATİK SİLOLAR



SP-30000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	30.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	15 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 2 Adet
Konik Kısım Silkeleme	0,15 kW 2 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedallı)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Taşıyıcı Platform	Modüler Tasarım
Ünite Ölçüleri	4420*4140*11850 mm



SP-55000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	55.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	27 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 3 Adet
Konik Kısım Silkeleme	0,15 kW 2 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedallı)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Taşıyıcı Platform	Modüler Tasarım
Ünite Ölçüleri	7125*4140*11850 mm



SP-40000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	40.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	20 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 2 Adet
Konik Kısım Silkeleme	0,15 kW 2 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedallı)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Taşıyıcı Platform	Modüler Tasarım
Ünite Ölçüleri	5320*4140*11850 mm



SP-80000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	80.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	45 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 4 Adet
Konik Kısım Silkeleme	0,15 kW 3 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Seviye Algılayıcı (Pedallı)	2 Adet
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Taşıyıcı Platform	Yok
Ünite Ölçüleri	7125*4140*11850 mm



03



 siloma

FİLTRE ÜNİTELERİ



SPE-30000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	30.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	2 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 2 Adet
Konik Kısım Silkeleme	0,15 kW 1 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Ünite Ölçüleri	4100*2960*6230 mm



SPE-55000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	55.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	4 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 3 Adet
Konik Vibrasyon	0,15 kW 2 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Ünite Ölçüleri	6800*2960*6230 mm



SPE-40000 Prizmatik Toz Toplama Silosu

Filtrasyon Kapasitesi	40.000 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	3 m ³
Boşaltma Sistemi	Helezon Vida
Hava Kilidi	1.5 kW 1 Adet
Filtre Temizleme Sistemi	0,15 kW 2 Adet
Konik Vibrasyon	0,15 kW 2 Adet
Yangın Söndürme Tesisatı	Sprinkler Sistem
Patlatma Kapağı	Opsiyonel
Kıvılcım Algılama ve Söndürme	Opsiyonel
Filtrelik Arıza Algılama	Mekanik Sviçli
Ünite Ölçüleri	5000*2960*6230 mm



0

4



 siloma

ZIMPARA MASALARI



SZ-2.4 Zımparalama Masası

Filtrasyon Kapasitesi	5.500 m ³ /h
Depolama Kapasitesi	Çekmece 2 Adet
Motor Gücü	2,2 kW 1500 RPM
Filtre Temizleme Sistemi	Patlaçlı
Üst Tabla Malzemesi	Kontrplak
Çıkış Havası	F5 Filtre ile Filtrelenmiş
Gövde Malzemesi	Galveniz
Ünite Ölçüleri	2350*1200*900 mm



05




 siloma

TRANSFER FANLARI



SF-213 Transfer Fanı

Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø200 mm
Basma Çapı	Ø200 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	680x700x1010 mm
Ağırlık	82 kg



SF-215 Transfer Fanı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø280 mm
Basma Çapı	Ø280 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	870x800x1150 mm
Ağırlık	127 kg



SF-214 Transfer Fanı

Kapasite	4.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø250 mm
Basma Çapı	Ø250 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	710x700x1010 mm
Ağırlık	94 kgm



SF-216 Transfer Fanı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø300 mm
Basma Çapı	Ø300 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	880x800x1210 mm
Ağırlık	132 kg



SF-217 Transfer Fanı

Kapasite	8.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø355 mm
Basma Çapı	Ø355 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	950x990x1240 mm
Ağırlık	200 kg



SF-219 Transfer Fanı

Kapasite	12.500 m ³ /h
Motor Gücü	18,5 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø400 mm
Basma Çapı	Ø400 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	980x1060x1300 mm
Ağırlık	280 kg



SF-218 Transfer Fanı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	15 kW 3000 rpm
Emiş Çapı	Ø355 mm
Basma Çapı	Ø355 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	960x1000x1290 mm
Ağırlık	210 kg



SF-2110 Transfer Fanı

Kapasite	15.000 m ³ /h
Motor Gücü	22 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø450 mm
Basma Çapı	Ø450 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	1090x1150x1390 mm
Ağırlık	355 kg



SF-2111 Transfer Fanı

Kapasite	20.000 m ³ /h
Motor Gücü	30 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø500 mm
Basma Çapı	Ø500 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	1140x1190x1450 mm
Ağırlık	410 kg



SF-2112 Transfer Fanı

Kapasite	25.000 m ³ /h
Motor Gücü	37 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø560 mm
Basma Çapı	Ø560 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ünite Ölçüleri	1300x1200x1610 mm
Ağırlık	440 kg



06




 siloma

**BOYA ATIM
KABİNLERİ**



KBK-2300 Boya ve Tutkal Atım Kabini

Filtrasyon Kapasitesi	8.000 m ³ /h
Toz Depolama	Çekmece 2 Adet
Motor Gücü	3 kW 1500 RPM
Ön filtre	Karton Akordiyon Filtre
İç Filtre	F5 Kaset Filtre
Çıkış Havası	Cihaz Üzerinden Salınım
Gövde Malzemesi	Galveniz
Ünite Ölçüleri	2300*900*2200 mm





siloma

siloma.com.tr

info@siloma.com.tr | +90 224 532 05 16

Hasanağa OSB Mh. 5. Cd. No:6 Nilüfer/BURSA 16280